

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» августа 2023 года № 895

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Стародубского муниципального округа на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Стародубского муниципального округа Брянской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Стародубского муниципального округа на 2023-2025 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Стародубского муниципального округа Ермольчик Ю.Н.

Глава администрации

А. В. Подольный

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Стародубского муниципального округа
Подольный А.В.
«15» августа 2023г.

**Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Администрации Стародубского муниципального округа
на 2023-2025 годы**

Стародуб, 2023

Расчет целевых показателей

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ выполнен в соответствии с приказом N 425 от 15 июля 2020 года МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата заполнения 08 августа 2023 г.
 ФИО заполняющего Подольный А.В.
 Должность заполняющего Глава администрации
 Наименование учреждения Администрация Стародубского муниципального округа
 ИНН учреждения 3227003153
 Наименование здания, строения, сооружения Административное здание г. Стародуб пл. Советская 2а

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	31,42	29,7	8%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	4,35	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,79	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ выполнен в соответствии с приказом N 425 от 15 июля 2020 года МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование здания, строения, сооружения

Административное здание г. Стародуб пл. Советская 8

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,96	29,7	45%	7%	52,03	51,11	49,25
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	4,91	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	53,47	33,3	39%	4%	52,95	52,42	51,38
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ выполнен в соответствии с приказом N 425 от 15 июля 2020 года МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Наименование здания, строения, сооружения Административное здание г. Стародуб ул. Свердлова 4

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,59	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	141,43	33,3	79%	27%	131,84	122,25	103,07
Потребление природного газа, м ³ /м ²	29,72	22,0	26%	3%	29,52	29,33	28,94
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация Стародубского муниципального округа

наименование организации

Полное наименование организации	Администрация Стародубского муниципального округа
Основание для разработки программы	<p>- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>-Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).</p> <p>-Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"</p>
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Администрация Стародубского муниципального округа
Полное наименование разработчиков программы	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения"
Цели программы	<p>- достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности обозначенных государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики»;</p> <p>- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;</p>
Задачи программы	<p>- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической</p>

	<p>эффективности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении.
Целевые показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт•ч); - снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); - снижение потребления природного газа в натуральном выражении (куб. м); - снижение потребления воды в натуральном выражении (куб. м); - снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л); - оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса (% от общего числа зданий); - удельное потребление холодной воды к штатной численности сотрудников, куб. м/чел.•год; - удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников, кВт•ч/чел.•год; - удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период в год, Гкал/кв. м.
Сроки реализации программы	2023-2025 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	<p>Для реализации программы используются бюджетные средства 1906,00 тыс. руб., по годам:</p> <p>2023 г. – 491,50 тыс. руб.</p> <p>2024 г. – 491,50 тыс. руб.</p> <p>2025 г. – 923,00 тыс. руб.</p>
Планируемые результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> - снижение потребление ТЭР, - повышение эффективности использования ТЭР, - грамотное отношение к экономии топливно-энергетических ресурсов, - обеспечение соответствия учреждения предъявляемым требованиям и условиям, - снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый уровень	Плановые значения целевых уровней снижения		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Административное здание г. Стародуб пл. Советская 2а						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГСОП	31,42	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	неприменимо			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	4,35	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	19,79	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
5	Потребление природного газа*	м3/м2	неприменимо			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГСОП	неприменимо			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГСОП	неприменимо			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	неприменимо			
Административное здание г. Стародуб пл. Советская 8						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГСОП	52,96	52,03	51,11	49,25
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	неприменимо			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	4,91	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	53,47	52,95	52,42	51,38
5	Потребление природного газа*	м3/м2	неприменимо			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГСОП	неприменимо			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГСОП	неприменимо			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	неприменимо			

* - расчет выполнен в соответствии с приказом N 425 от 15 июля 2020 года МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый уровень	Плановые значения целевых уровней снижения		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Административное здание г. Стародуб ул. Свердлова 4						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГСОП	неприменимо			
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	неприменимо			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	0,59	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	141,43	131,84	122,25	103,07
5	Потребление природного газа*	м3/м2	29,72	29,52	29,33	28,94
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГСОП	неприменимо			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГСОП	неприменимо			
8	Потребление моторного топлива*	т/л	неприменимо			

* - расчет выполнен в соответствии с приказом N 425 от 15 июля 2020 года МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п	Наименование мероприятия программы	2023					2024					2025				
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
				в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.			в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.			в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.		кол-во.	ед. изм.	кол-во.	ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организационные мероприятия																
1	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.	Бюджетные ср-ва	0,0	-	-	0	Бюджетные ср-ва	0,0	-	-	0,0	Бюджетные ср-ва	0,0	-	-	0,0
2	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Бюджетные ср-ва	0,0	-	-	0	Бюджетные ср-ва	0,0	0	-	0,0	Бюджетные ср-ва	0,0	0	-	0,0

3	Подготовка к отопительному сезону, промывка и опрессовка системы отопления	Бюджетные ср-ва	60,0	-	-	0	Бюджетные ср-ва	60,0	-	-	0,0	Бюджетные ср-ва	60,0	-	-	0,0
4	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.	Бюджетные ср-ва	0	-	-	0	Бюджетные ср-ва	0	-	-	0	Бюджетные ср-ва	0	-	-	0
Электрическая энергия																
5	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Замена светильников с лампами накаливания (35 шт.) и с люминесцентными лампами (109 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	53,5	0,635	Тыс. кВт	6,36	Бюджетные ср-ва	53,5	1,270	Тыс. кВт	12,73	Бюджетные ср-ва	107,0	2,539	Тыс. кВт	25,43
6	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена светильников с лампами накаливания (58 шт.) и с люминесцентными лампами (42 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	23,00	11,09	Тыс. кВт	111,1	Бюджетные ср-ва	23,00	22,17	Тыс. кВт	222,10	Бюджетные ср-ва	46,00	44,35	Тыс. кВт	444,4
Тепловая энергия																
7	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Установка тепловых отражателей между отопительными приборами и стеной (62 шт.)	Бюджетные ср-ва	10,0	4,17	Гкал	12,29	Бюджетные ср-ва	10,0	8,33	Гкал	24,55	Бюджетные ср-ва	20,0	16,66	Гкал	49,10

Природный газ																
8	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена окон с деревянными рамами на современные стеклопакеты из ПВХ (46 шт.)	Бюджетные ср-ва	345,0	0,4	Тыс. куб. м	3,14	Бюджетные ср-ва	345,0	0,8	Тыс. куб. м	6,29	Бюджетные ср-ва	690,0	1,60	Тыс. куб. м	12,58
ИТОГО по всем мероприятиям		.	491,5			132,89		491,5			265,67		923,0			531,51

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

на 01 января 2024 г. дата

Администрация Стародубского муниципального округа
наименование организации

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Потребление электрической энергии	кВт*ч/кв. м	52,95		
2	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Потребление электрической энергии	кВт*ч/кв. м	131,84		
3	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Потребление тепловой	Втч/м2/ГСО П	52,03		

	энергии				
4	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Потребление природного газа	м ³ /м ²	29,52		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации

(должность)

Подольный А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела строительства,
архитектуры, транспорта и ЖКХ

(должность)

Логвинова В.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

(должность)

Садоха С.Н.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

на 01 января 2025 г. дата

Администрация Стародубского муниципального округа
наименование организации

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Потребление электрической энергии	кВт*ч/кв. м	52,42		
2	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Потребление электрической энергии	кВт*ч/кв. м	122,25		
3	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Потребление тепловой	Втч/м2/ГСО П	51,11		

	энергии				
4	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Потребление природного газа	м ³ /м ²	29,33		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации

(должность)

Подольный А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела строительства,
архитектуры, транспорта и ЖКХ

(должность)

Логвинова В.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

(должность)

Садоха С.Н.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

на 01 января 2026 г. дата

Администрация Стародубского муниципального округа
наименование организации

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Потребление электрической энергии	кВт*ч/кв. м	51,38		
2	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Потребление электрической энергии	кВт*ч/кв. м	103,07		
3	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Потребление тепловой	Втч/м2/ГСО П	49,25		

	энергии				
4	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Потребление природного газа	м ³ /м ²	28,94		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации

(должность)

Подольный А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела строительства,
архитектуры, транспорта и ЖКХ

(должность)

Логвинова В.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

(должность)

Садоха С.Н.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение №5
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе её реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2024 г. дата

Администрация Стародубского муниципального округа наименование организации

N п/п	Наименование показателя программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Значения целевых показателей программы						
						в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.		
		источник	объем, тыс. руб			количество			Единица измерения	план	факт	отклонение
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
2	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
3	Подготовка к отопительному сезону, промывка и опрессовка системы отопления	Бюджетные ср-ва	60,0			-			-	0,0		

4	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
5	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Замена светильников с лампами накаливания (35 шт.) и с люминесцентными лампами (109 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	53,5			0,635			Тыс. кВт	6,36		
6	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена светильников с лампами накаливания (58 шт.) и с люминесцентными лампами (42 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	23,0			11,09			Тыс. кВт	111,1		
7	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Установка тепловых отражателей между отопительными приборами и стеной (62 шт.)	Бюджетные ср-ва	10,0			4,17			Гкал	12,29		
8	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена окон с деревянными рамами на современные стеклопакеты из ПВХ (46 шт.)	Бюджетные ср-ва	345,0			0,4			Тыс. куб. м	3,14		
Итого по мероприятиям		X	491,5			-			X	132,89		
Всего по мероприятиям		X				X	X	X	X			
Справочно												
Всего с начала года реализации программы						X	X	X	X			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации

(должность)

Подольный А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела строительства,
архитектуры, транспорта и ЖКХ

(должность)

Логвинова В.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

(должность)

Садоха С.Н.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение №5
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе её реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2025 г. дата

Администрация Стародубского муниципального округа

наименование организации

N п/п	Наименование показателя программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Значения целевых показателей программы						
						в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.			
		источник	объем, тыс. руб			количество			Единица измерения	план	факт	отклонение
план	факт		отклонение	план	факт	отклонение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
2	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
3	Подготовка к отопительному сезону, промывка и опрессовка системы отопления	Бюджетные ср-ва	60,0			-			-	0,0		

4	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
5	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Замена светильников с лампами накаливания (35 шт.) и с люминесцентными лампами (109 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	53,5			12,7			Тыс. кВт	12,73		
6	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена светильников с лампами накаливания (58 шт.) и с люминесцентными лампами (42 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	23,0			22,17			Тыс. кВт	222,1		
7	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Установка тепловых отражателей между отопительными приборами и стеной (62 шт.)	Бюджетные ср-ва	10,0			8,33			Гкал	24,55		
8	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена окон с деревянными рамами на современные стеклопакеты из ПВХ (46 шт.)	Бюджетные ср-ва	345,0			0,8			Тыс. куб. м	6,29		
Итого по мероприятиям		X	491,5			-			X	265,67		
Всего по мероприятиям		X				X	X	X	X			
Справочно												
Всего с начала года реализации программы						X	X	X	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Глава администрации
(должность)

Подольный А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ
(должность)

Логвинова В.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
(должность)

Садоха С.Н.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение №5
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе её реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2026 г. дата

Администрация Стародубского муниципального округа
наименование организации

N п/п	Наименование показателя программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Значения целевых показателей программы						
						в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.		
		источник	объем, тыс. руб			количество			Единица измерения	план	факт	отклонение
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
2	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
3	Подготовка к отопительному сезону, промывка и опрессовка системы отопления	Бюджетные ср-ва	60,0			-			-	0,0		

4	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.	Бюджетные ср-ва	0			-			-	0,0		
5	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Замена светильников с лампами накаливания (35 шт.) и с люминесцентными лампами (109 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	107,0			2,539			Тыс. кВт	25,43		
6	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена светильников с лампами накаливания (58 шт.) и с люминесцентными лампами (42 шт.) на светодиодные лампы и светильники	Бюджетные ср-ва	46,0			44,35			Тыс. кВт	444,4		
7	Административное здание г. Стародуб, пл. Советская, 8. Установка тепловых отражателей между отопительными приборами и стеной (62 шт.)	Бюджетные ср-ва	20,0			16,66			Гкал	49,10		
8	Административное здание г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. Замена окон с деревянными рамами на современные стеклопакеты из ПВХ (46 шт.)	Бюджетные ср-ва	690,0			1,6			Тыс. куб. м	12,58		
Итого по мероприятиям		X	923,0			-			X	531,51		
Всего по мероприятиям		X				X	X	X	X			
Справочно												
Всего с начала года реализации программы						X	X	X	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Глава администрации
(должность)

Подольный А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела строительства,
архитектуры, транспорта и ЖКХ
(должность)

Логвинова В.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности
(должность)

Садоха С.Н.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

